


MONTERING AV KONSOLER

Konsol-kit för enkel montering av CK innehåller:

1. 2 st montagekonsoler
2. 4 st skruvar



Konsolerna kan flyttas och monteras på valfri position runt fläkten. Utgå från måttabellen nedan för rätt avstånd mellan konsolerna (**B**) och avstånd från fläktens ihopsättningskant till skruvhål (**C**).



Fläkttyp	A +2	B +2	C +1
100	277	185	18
125	277	185	15
150 B	299	210	18
150 C	323	248	17
160 B	299	210	18
160 C	323	248	17
200	323	248	18
250	323	248	18
315	350	275	17



1. Markera ut **B**-måttan på fläkten vid önskad placering av konsolerna.



2. Fortsätt och markera ut **C**-måttan. Utgå från fläktens ihopsättningskant.




3. Skruva fast konsolerna med de självborrande skruvarna (förborring behövs ej).



INSTALLATIONS INSTRUKTIONER

Installation av kanafläkt CK för frånluftsventilation



1. Markera ut **A**-måttan på väggen eller taket och skruva fast fläkten.



2. Montera ihop kanaler och fläkt.




3. Spänn fast montageklammer på vardera sida om fläkten med skruvarna.

Montageklammer MK

Montageklammer, MK, är tillverkad i förzinkad stålplåt försedd med vibrationsdämpande och tätande cellgummi. Den spänns med två skruvar för stadig infästning. MK gör det enkelt att demontera fläkten för rengöring, kontroll och service.

MK finns i storlekarna nominellt: Ø 80, 100, 125, 150, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 500 och 630 mm.



Fresh air from

ÖSTBERG
THE FAN COMPANY 

Box 54, S-774 22 Avesta, Sweden
Industrigatan 2, Avesta
Tel: +46 226 860 00. Fax: +46 226 860 05
Email: info@ca-ostberg.se
www.ostberg.com